

Срок действия паспорта
до « 12 » 07 2022 г.

Для служебного пользования

Экз. N 1

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ «СРЦН «Вера»
Московского района
г. Н. Новгорода»



И.И. Душкова

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления УФСБ России по
Нижегородской области



И.И. Завозяев

(подпись)

« » 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по Московскому району
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по
Нижегородской области»



О.В. Сидорчук

(подпись)

« » 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по Московскому району



Р.А. Мангушев

(подпись)

« » 2022 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Государственного бюджетного учреждения
«Социально- реабилитационного центра «Вера»
Московского района
города Нижнего Новгорода»

2022

№106/ссл/1349 от 12.07.2022

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

I. Общие сведения об объекте (территории)

Государственное бюджетное учреждение «Социально реабилитационного центра «Вера» Московского района г. Н. Новгорода», ГБУ «СРЦН «Вера» Московского района г. Н. Новгорода».

603035, Нижегородская область, г. Н. Новгород, Московский район ул. Левинка, д.9, 8(831)218-18-30, факс 8(831)218-19-40 vera@mosk.soc.kreml.nnov.ru.

ОКВЭД - 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая.

Категория объекта (территории) - I категория.

Директор Душкова Ирина Ивановна, служебный телефон 8(831)218-18-30, мобильный телефон 8(909)285-06-65.

Заместитель директора Шугалей Ольга Викторовна, служебный телефон 8(831)218-18-30, мобильный телефон 8(960)174-33-40.

Общая площадь объекта: 5759 м², в том числе под застройкой-1351 м².

Протяженность периметра объекта: 153,17 м.

II. Общие сведения о работниках объекта (территории) и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Численность работников объекта (территории): 50 человек.

2. Режим работы объекта (территории):

Круглосуточно (круглосуточное пребывание людей; максимальная численность работающих в дневное время 50 человек, ночное время 35 человек).

3. Сведения об арендаторах: сдаваемых в аренду помещений нет

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Перечень потенциально опасных участков объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работающих, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
-	-	-	-	-	-

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии):

№ п/п	Наименование	Количество работающих человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
-	-	-	-	-	-

О
С
Т
п
в
э
д

IV.

VI

защ

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

Частично отсутствует ограждение - забор из сетки рабицы высотой 1,6м. Отсутствует контрольно - пропускной пункт для проезда автомобильного транспорта.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: угроза взрыва, поджога, угроза захвата заложников, вывод из строя электроснабжения и видеообеспечения, прекращение подачи тепла и иные действия.

IV. Возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)	Масштаб последствий террористического акта
1	Взрыв	Более 50	Разрушение элементов здания, систем электроснабжения, водоснабжения (в зависимости от места взрыва и количества ВВ)
2	Поджог	Более 50	Ожоги, отравление продуктами горения

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
	Более 50	Частичное или полное разрушение здания объекта	Более 10 000 000

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории).

Охрана объекта осуществляется круглосуточно штатными сотрудниками учреждения (сторожами), количество сторожей- 4 человека, участковый инспектор Травкин Алексей Николаевич, тел. 270-02-02; ФГКУ «УВО Войск национальной гвардии РФ по Нижегородской области: ул. Красных Зорь, д. 23; телефоны: 8(831)224-17-19, 8(831)224-12-97, 8(831)224-14-97.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории).

Периметральное ограждение- забор из сетки рабицы высотой 1,6м. Телефоны. КЭВНП - установлена на объекте, брелок с тревожной кнопкой находится в помещении сторожа (Договор № 464/МР от 01.01.2022г.). Освещенность всей территории места массового пребывания людей. В ночное время суток территория учреждения освещается посредством пяти фонарных опор уличного освещения. Здание учреждения оборудовано АПС (автоматическая пожарная сигнализация) со звуковым оповещением, при срабатывании пожарных извещателей, и с выходом на пульт ГУ МЧС России по Нижегородской области. По всему периметру учреждения установлены 6 видеокамер уличного наблюдения с центром просмотра в помещении сторожа. Внутри здания установлено 9 видеокамер. Как дополнительное средство оповещения об опасности установлены ручные оповещатели пожарной безопасности. На путях эвакуации работает электронное табло «Выход» и аварийное освещение; на каждом этаже находится стенд с планом эвакуации.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

Здание учреждения кирпичное, 2-х этажное. Окна пластиковые, решетки установлены на окнах первого этажа здания.

Достаточная освещенность всей территории объекта; Здание учреждения оборудовано АПС с выходом на пульт ГУ МЧС России по Нижегородской области, имеется кнопка экстренного вызова наряда полиции. С центрального входа наружные входные двери металлические, оборудованы одним врезным замком и металлической задвижкой. Также имеются 4 запасных выходов и одна пожарная лестница со второго этажа из спальни младшего блока (дверь из пластика со стеклопакетом). 2 двери металлические (запасной выход во двор учреждения, из пищеблока на ул. Левинка), остальные 2 двери деревянные (выход во двор учреждения, из приемного отделения на улицу Левинка). Все двери имеют внутренние замки и металлические задвижки. Ключи находятся у заведующей хозяйством и сторожей. По периметру объекта, со стороны «Наркологического диспансера» и, частично со стороны предприятия «Нижегородптица», имеется бетонное ограждение высотой 2м.; со стороны ул. Левинка имеется забор из сетки рабицы высотой 1,6м. В данном ограждении из сетки рабицы имеется калитка с металлической задвижкой и два въезда для пожарной техники, так же оснащенные металлическими задвижками. Со стороны хозяйственных построек, находящихся на территории учреждения, ограждение частично отсутствует. Дополнительных защитных средств ограждения нет. По всему периметру учреждения установлены 6 видеокамер уличного наблюдения с центром просмотра в помещении сторожа. В ночное время суток территория учреждения освещается посредством пяти фонарных опор уличного освещения. Как дополнительное средство оповещения об опасности установлены ручные оповещатели пожарной безопасности (1 этаж: в помещении центрального входа, в приемном отделении; 2й этаж: в школьном блоке, в младшем блоке, в актовом зале). Телефоны. Звуковое оповещение

производится с прибора АПС при срабатывании пожарных извещателей; на путях эвакуации работает электронное табло «Выход» и аварийное освещение; на каждом этаже находится стенд с планом эвакуации.

2. Меры по физической защите объекта (территории):

Охрана объекта осуществляется круглосуточно штатными сотрудниками учреждения (сторожами), количество сторожей- 4 человека.

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

Телефоны, звуковое оповещение производится с прибора ОПС при срабатывании пожарных извещателей; на путях эвакуации работает электронное табло «Выход» и аварийное освещение; на каждом этаже находится стенд с планом эвакуации.

АПС с выходом на пульт ГУ МЧС России по Нижегородской области, огнетушители ОП-5 (3) АВСЕ: №1 столовая 1й этаж, №2 правый выход 1й этаж; №3 левый выход приемного отделения 1й этаж; №4 левый лестничный марш 2й этаж; №5 правый лестничный марш 2й этаж; №6 горячий цех пищеблока 1й этаж; №7 электрощитовая 1й этаж; №8 хозблок кабинет труда; №9 хозблок прачка; №10 хозблок гараж Силовой щит; №11 хозблок гараж; №12 актовый зал 2й этаж; №13 помещение для сторожа 1й этаж.

VIII. Выводы и рекомендации


IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)


Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен «___» _____ 20__ г.

Директор Душкова Ирина Ивановна



(подпись)


(ф.и.о.)

Актуализирован «___» _____ 2022 г.

Причина актуализации _____ наступление срока актуализации

План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



Обозначения:

1-центральный вход;

2- запасной выход;

3- запасной выход;

4- запасной выход;

5- запасной выход;

▲ - камера видеоконтроля

Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБУ «СРЦН «Вера»
Московского района
г. Н. Новгорода»



И.И. Душкова

2022г

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ)

Государственного бюджетного учреждения «Социально- реабилитационного
центра «Вера» Московского района г. Н. Новгорода»

Состав межведомственной комиссии по обследованию
и категорированию объекта (территории):

Председатель комиссии:

Директор ГБУ «СРЦН «Вера» Московского района г. Н. Новгорода»
Душкова Ирина Ивановна.

Члены комиссии:

Заместитель директора - Шугалей Ольга Викторовна.

Начальник отдела полиции № 4 УМВД России Московского района
г. Нижнего Новгорода - Пугачёв Иван Михайлович.

(должность представителя территориального органа безопасности России, Ф.И.О.)

Начальник ПЦО ОВО по Московскому району ФГКУ УВО ВНГ России
по Нижегородской области Квашнин Сергей Владимирович.

(должность представителя территориального органа Росгвардии, Ф.И.О.)

Заместитель главного государственного инспектора г. Нижнего
Новгорода по пожарному надзору (по Московскому району) - Мангушев
Роман Александрович.

(должность представителя территориального органа ГУ МЧС России, Ф.И.О.)

Директор государственного казенного учреждения Нижегородской
области «Управление социальной защиты населения Московского района
г. Н. Новгорода - Бахтин Сергей Витальевич

(должность (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости)
в обследовании объекта, Ф.И.О.)

Основание:

Постановление Правительства РФ от 16.05.2016г. № 410 "Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы
паспорта безопасности этих объектов (территорий)", Приказ министерства

социальной политики Нижегородской области от 26 сентября 2016 г. N 522 «Об утверждении положения о комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории)».

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) в период с _____ 201_ г. по _____ 201_ г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) и установила следующее:

1. Общие сведения об объекте:

Государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационного центра «Вера» Московского района г. Н. Новгорода», ГБУ «СРЦН «Вера» Московского района г. Н. Новгорода».

603035, Нижегородская область, г. Н. Новгород, Московский район, ул. Левинка, д.9, 8(831)218-18-30, факс 8(831)218-19-40, vera@mosk.soc.kreml.nnov.ru.

ОКВЭД - 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая.

Министерство социальной политики Нижегородской области, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д. 9, 8(831)422-28-80, 8(831)422-29-43, official@socium.kreml.nnov.ru.

(вышестоящая (головная) организация: почтовый адрес, телефон, факс, телетайп)

Форма собственности - Региональная.

Режим работы: Круглосуточно.

Общая площадь объекта: 5759 м², в том числе под застройкой-1351 м².

Протяженность периметра объекта: 153,17 м.

Директор Душкова Ирина Ивановна, служебный телефон 8(831)218-18-30, мобильный телефон 8(952) 784-84-80, 8(909)285-06-65

(Ф.И.О. руководителя объекта, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Заместитель директора Шугалей Ольга Викторовна, служебный телефон 8(831)218-18-30, мобильный телефон 8(960)174-33-40

(Ф.И.О. заместителя руководителя объекта по безопасности, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Заведующая хозяйственной частью Соколова Алла Валерьевна, служебный телефон 8(831)218-18-30, мобильный телефон 8(950)612-80-92

(Ф.И.О. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Объект находится в изолированном жилом районе среднеэтажной застройки Московского района города Нижнего Новгорода. Ближайшая крупная улица Бурнаковская с новым ЖК Бурнаковский. С восточной стороны расположен ГБУЗ НО «Нижегородский областной наркологический диспансер», с южной стороны находится предприятие ООО «Торговая компания «Нижегородптица НН», с северной стороны остановка общественного транспорта автобуса №25.

(краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории))

Рельеф ровный, перепады высот отсутствуют. На расстоянии от 200 до 400м. от объекта, местами наблюдаются заросли берез и кустарника. От ближайшей крупной улицы Бурнаковской с новым ЖК Бурнаковский и улицы

Коминтерна территория отделена нешироким пролеском. На небольшом расстоянии протекает река Левинка. Местность в окрестностях сложена суглинками, песками, местами заболочена. Сам объект расположен на сухом участке, в обычных условиях не подтопляется. Возможность незаметного подхода отсутствует.

(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту (территории))

На территории объекта расположено административное здание (Литер А), хозяйственный блок (Литер Б), сарай (Литер Г), детская летняя веранда, уличный детский городок- лабиринт

(здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте (территории))

2. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту (территории):

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до объекта (метров)
1	Теплотрасса	объект предназначенный для подачи тепла. Возможен взрыв для прекращения подачи теплоснабжения	Северная, южная и восточная стороны	

3. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям:

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистраль, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Улица Левинка	50
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	Железнодорожный вокзал г. Нижний Новгород-Московский	7500
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	Аэропорт Нижний Новгород, Стригино «Чкалов»	20000
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	Речной порт, г.Н. Новгород, ул. Стрелка, д.21	6000

4. Общие сведения о сотрудниках (работниках) и (или) арендаторах объекта территории):

50 сотрудников

(численность сотрудников (работников) объекта (территории))

100 человек, в ночное время 35 человек

(средняя и максимальная посещаемость объекта (территории), количество одновременно пребывающих людей)

Арендаторы отсутствуют.

5. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории):

а) запретные или режимные зоны

№ п/п	Наименование запретной или режимной зоны	Площадь (кв. м.)	Протяженность границ зоны (м.)
	Нет	-	-

б) потенциально опасные участки и критические элементы

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих (чел.)	Характер возможной чрезвычайной ситуации
	Нет	-	-

6. Возможные противоправные действия на объекте (территории):

а) Взрыв, поджог, захват заложников, вывод из строя электроснабжения и видеообеспечения, прекращение подачи тепла или иных действий, несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации - существует.

б) За время существования объекта на его территории чрезвычайных ситуаций не происходило.

7. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)			Прогнозируемый размер материального ущерба (тыс. руб.)
		персонал объекта (территории)	персонал охраны	посетители	
	Взрыв	более 50	1	-	Более 10 000 000
	Поджог	более 50	1	-	Более 10 000 000

8. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

а) ФГКУ «УВО Войск национальной гвардии РФ по Нижегородской области, адрес: ул. Красных Зорь, д. 23; телефоны: 8(831)224-17-19, 8(831)224-12-97, 8(831)224-14-97. КЭВНП - установлена на объекте, брелок с тревожной кнопкой находится в помещении сторожа. Договор № 464/МР от 01.01.2022г.

(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации обеспечивающего охрану объекта (территории))

б) Группа быстрого реагирования (минимальная численность- 2 человека), экипированные, вооружённые автоматическим оружием и специальными средствами. На основании результатов тренировочного вызова, время прибытия от места постоянной дислокации составляет 8 минут.

(характеристика группы быстрого реагирования или тревожной (резервной) группы (численность, вооружение, время прибытия от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта (территории))

в) Охрана объекта осуществляется круглосуточно штатными сотрудниками учреждения (сторожами), количество сторожей- 4 человека.

(количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно-пропускных пунктов, пульта охраны и т.д.)

г) ОП№4 (по обслуживанию Московского района) Управления МВД России по г. Н. Новгороду, 603014, г.Н.Новгород, ул. Страж Революции, д.12,13,14, тел.270-02-02;268-44-00. Участковый инспектор 270-52-25.

ФГКУ «УВО Войск национальной гвардии РФ по Нижегородской области. Телефон оператора ПЦО 8(831)224-17-19, 8(831)224-12-97, 8(831)224-14-97.

(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта)

д) состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории)

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Караул	-	-
Внешний пост	-	-
Внутренний пост	-	-
Суточный пост	1	1
12-часовой пост	-	-
8-часовой пост	-	-
Всего	1	1

е) средства охраны

нет

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду, типу, модели); защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи

телефон сторожа (831) 218-19-40

(между постами: телефоны, радиостанции)

(между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции центрального пункта)

Единая служба спасения 112, единый телефон пожарных спасателей 101; полиция Московского района дежурная част. 8(831)2684402(00); Пожарная часть ул. Щербакова д.29 (24я ПСЧ первый ОПС по Нижегородской области) 8(831)2296427, 8(831)2296101 Администрация Московского района диспетчер 8(831)2703501 наркологический диспансер Левинка д. 34 8(831) 2708454.

(номера телефонов частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)
Телефон оператора ПЦО 8(831)224-17-19, 8(831)224-12-97, 8(831)224-14-97.

(номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России, Росгвардии и МЧС России)

Аварийная служба Московского района по электросетям 8(831)2733760; Управление диспетчерской службы автобуса №25 8(831)4338043 диспетчерская автобуса №25 8(831)2730828; аварийно-ремонтная служба 005.

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км)

9. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта:

а) средства инженерно-технической укрепленности объекта (территории):

Здание учреждения кирпичное, 2-х этажное. Окна пластиковые, решетки установлены на окнах первого этажа здания.

Достаточная освещенность всей территории объекта; Здание учреждения оборудовано АПС с выходом на пульт ГУ МЧС России по Нижегородской области, имеется кнопка экстренного вызова наряда полиции, с центрального входа наружные входные двери металлические, оборудованы одним врезным замком и металлической задвижкой. Также имеются 4 запасных выходов и одна пожарная лестница со второго этажа из спальни младшего блока (дверь из пластика со стеклопакетом). 2 двери металлические (запасной выход во двор учреждения, из пищеблока на ул. Левинка), остальные 2 двери деревянные (выход во двор учреждения, из приемного отделения на улицу Левинка). Все двери имеют внутренние замки и металлические задвижки. Ключи находятся у заведующей хозяйством и сторожей. По периметру объекта, со стороны «Наркологического диспансера» и, частично со стороны предприятия «Нижегородптица», имеется бетонное ограждение высотой 2м.; со стороны ул. Левинка имеется забор из сетки рабица высотой 1,6м. В данном ограждении из сетки рабицы имеется калитка с металлической задвижкой и два въезда для пожарной техники, так же оснащенные металлическими задвижками. Со стороны хозяйственных построек, находящихся на территории учреждения, ограждение частично отсутствует. Дополнительных защитных средств ограждения нет. По всему периметру учреждения установлены 6 видеокамер уличного наблюдения с центром просмотра в помещении сторожа. В ночное время суток территория учреждения освещается посредством пяти фонарных опор уличного освещения. Как дополнительное средство оповещения об опасности установлены ручные оповещатели пожарной безопасности (1 этаж: в помещении центрального входа, в приемном отделении; 2й этаж: в школьном блоке, в младшем блоке, в актовом зале).

б) система оповещения и управления эвакуацией:

Телефоны, звуковое оповещение производится с прибора ОПС при срабатывании пожарных извещателей; на путях эвакуации работает электронное табло «Выход» и аварийное освещение; на каждом этаже находится стенд с планом эвакуации.

в) сведения о возможности оказания первой медицинской помощи в случае совершения террористического акта:

В наличие аптечка первой медицинской помощи.

г) обеспечение пожарной безопасности:

АПС с выходом на пульт ГУ МЧС России по Нижегородской области, огнетушители ОП-5 (3) АВСЕ: №1 столовая 1й этаж; №2 правый выход 1й этаж; №3 левый выход приемного отделения 1й этаж; №4 левый лестничный марш 2й этаж; №5 правый лестничный марш 2й этаж; №6 горячий цех пищеблока 1й этаж; №7 электрощитовая 1й этаж; №8 хозблок кабинет труда; №9 хозблок прачка; №10 хозблок гараж Силовой щит; №11 хозблок гараж; №12 актовый зал 2й этаж; №13 помещение для сторожа 1й этаж.

(меры по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории), места расположения пожарных водоемов, пожарных гидрантов и первичных средств пожаротушения)

10. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта (территории)

№ п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
	Коридор Кабинеты Лестницы	выполнены	выполнены	выполнены	достаточно	не требуется

11. Выводы и рекомендации:

а) категория объекта (территории), присвоенная комиссией по результатам обследования I .

б) выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий:

- в связи с частичным отсутствием ограждения объект недостаточно готов к антитеррористической и противодиверсионной устойчивости;

в) первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков:

- требуется финансирование на установку двухметрового забора с воротами (в количестве двух распашных ворот) и калиткой, требуется замена двух деревянных дверей на металлические на эвакуационных выходах.

12. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории), особое мнение членов комиссии

Приложение к акту № 61 экз.

Члены комиссии:

Душкова ИИ
(Ф.И.О.)

Душ
(подпись)

Шураев О.В.
(Ф.И.О.)

Шураев
(подпись)

Кузнецов ИИ
(Ф.И.О.)

(подпись)

Савинский СВ
(Ф.И.О.)

(подпись)

Королева А.И.
(Ф.И.О.)

(подпись)

Бахши СВ
(Ф.И.О.)

(подпись)

особое мнение.

И.И. Душкова
Директор ГБУ «СРЦН «Вера»

печатью 9 л.

Пронумеровано
прошнуровано и скреплено

Приложение к п. 12
«Дополнительная информация
с учетом особенностей объекта
(территории), особое мнение
членов комиссии» АКТА
ОБСЛЕДОВАНИЯ И
КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА
(ТЕРРИТОРИИ) ГБУ «СРЦН «Вера»
Московского района г. Н. Новгорода»

Председателю комиссии по обследованию и
категорированию объекта социальной защиты
директору ГБУ «СРЦН «Вера» Московского
района г. Н.Новгорода» Душковой И.И.
от члена комиссии
начальника ПЦО № 1 ОВО по Московскому
району г.Н.Новгорода-филиала ФГКУ «УВО
ВНГ России по Нижегородской области»
старшего лейтенанта полиции
С.В. Квашнина

О С О Б О Е М Н Е Н И Е

**к акту категорирования объекта социальной защиты: Государственного
бюджетного учреждения «Социально-реабилитационного центра «Вера»
Московского района г. Н.Новгорода»– 603035, расположенный по
адресу: город Нижний Новгород, улица Левинка, дом 9.**

В соответствии п.16, п.17 и п.18 постановления Правительства РФ от 13 мая 2016 года №410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», дополнить Акт обследования следующими мероприятиями:

1. Назначения лиц, ответственных за обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий), их критических элементов;
2. Организации проведения с работниками объектов (территорий) инструктажей и практических занятий по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта или при его совершении;
3. оснащение объекта (территории) инженерно-техническими средствами и системами охраны и (или) обеспечение охраны объекта (территории) путем привлечения сотрудников охранных организаций; (Привлечение сотрудников охранных организаций для охраны здания);
4. оповещение находящихся на объекте (территории) лиц об угрозе совершения террористического акта (Оснастить объект средствами речевого оповещения и управления эвакуацией при угрозе совершения или совершении террористического акта).

Обозначить сроки выполнения вышеуказанных мероприятий, с учетом объема планируемых работ и источников финансирования.

Начальник ПЦО № 1 ОВО по Московскому
району г.Н.Новгорода-филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по Нижегородской области»
старший лейтенант полиции
04.07.2022г.

С.В. Квашнин

ДОПОЛНЕНИЕ
К АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА-
государственного бюджетного учреждения «Социально- реабилитационного центра
«Вера» Московского района г. Н. Новгорода»
(ответ на «Особое мнение»)

1. Лицом ответственным за обеспечение антитеррористической защищенности является заместитель директора учреждения Шугалей Ольга Викторовна (Приказ от 11.10.2017г. №100а).
2. Ответственным за проведение инструктажей по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта или при его совершении, является лицо ответственное за обеспечение антитеррористической защищенности заместитель директора учреждения Шугалей Ольга Викторовна (проводится ежегодно). Лицом ответственным за тренировки эвакуации является Соколова Алла Валерьевна (проводится согласно плану- графику).
3. Объект оснащен инженерно- техническими средствами и системами охраны объекта:
 - а) На объекте установлена **КЭВНП** (кнопка экстренного вызова наряда полиции), брелок с тревожной кнопкой находится в помещении сторожа (круглосуточно несущего дежурство), посредством которой оперативно вызывается группа быстрого реагирования ФГКУ «УВО Войск национальной гвардии РФ по Нижегородской области (адрес: ул. Красных Зорь, д. 23; телефоны: 8(831)224-17-19, 8(831)224-12-97, 8(831)224-14-97).
 - б) Функционирует телефонная связь с ОП№4 (по обслуживанию Московского района) Управления МВД России по г. Н. Новгороду, 603014,г.Н.Новгород, ул. Страж Революции, д.12,13,14, тел.270-02-02;268-44-00 и участковым инспектором-270-52-25, с единая службой спасения 112, единым телефоном пожарных и спасателей101.
 - в) Функционирует система видеонаблюдения: по всему периметру учреждения установлены 6 видеокамер уличного наблюдения и 9 внутреннего наблюдения, с центром просмотра в помещении сторожа.
 - г) Установлена сигнализация на окнах премного отделения.
4. Объект оснащен средствами речевого оповещения лиц находящихся на объекте (территории) об угрозе совершения террористического акта- АПС с выходом на пульт ГУ МЧС России по Нижегородской области.