



Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском,
Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области № 12»)

Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710007

603002, город Нижний Новгород, улица Луначарского, дом 4

Телефон/факс: (831)246-03-30

E-mail: s-epidem@mail.ru <http://www.52.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 22808582 ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833 КПП 526201001



Утверждаю:

Главный врач филиала

И.И. Куртина

Экспертное заключение № 12-328 от 24 февраля 2022 года

Заявитель: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор.

Юридический адрес: город Нижний Новгород, улица Луначарского, дом 4.

Объект инспекции: технологические процессы, пищевая продукция.

Фактический адрес: Государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вера» Московского района города Нижнего Новгорода», г. Н. Новгород, ул. Левинка, д. 9.

На экспертизу представлены следующие документы:

- Поручение № 52-14-28/06-206-2022 от 08.02.2022 года Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор (входящий № 53 от 08.02.2022 года);
- Протоколы лабораторных исследований смывов на патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (СМСЛМ), на иерсиниоз (СмИер) № 1746-1755 от 21.02.2022 года, пробы отобраны по фактическому адресу: г. Н. Новгород, ул. Левинка, д. 9 (пищеблок);
- Протоколы испытаний проб пищевых продуктов на микробиологические исследования (КМАФАнМ, БГКП, S. Aureus, патогенные, в т.ч. сальмонеллы) № 1756 от 15.02.2022 года, № 1757 от 15.02.2022 года, № 1761 от 15.02.2022 года, пробы отобраны по фактическому адресу: г. Н. Новгород, ул. Левинка, д. 9;
- Протоколы испытаний проб готовой продукции (суточных проб) на микробиологические исследования (КМАФАнМ, БГКП, S. Aureus, патогенные, в т.ч. сальмонеллы) № 1758 от 15.02.2022 года, № 1759 от 15.02.2022 года,

№ 1760 от 15.02.2022 года, № 1762 от 15.02.2022 года, № 1763 от 15.02.2022 года, пробы отобраны по фактическому адресу: г. Н. Новгород, ул. Левинка, д. 9.

Протоколы выданы ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор», 606440, Нижегородская область, город Бор, улица Плеханова, дом 1, помещение 5 (Аттестат аккредитации № RA.RU.21AC20 от 19.08.2016 года).

- Протокол испытаний проб воды питьевой № 3083 от 09.02.2022 года, пробы отобраны по фактическому адресу: г. Н. Новгород, ул. Левинка, д. 9.

Протокол выдан ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», 603022, г. Н. Новгород, ул. Кулибина, д. 11 (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001/510128).

Основания для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: поручение № 52-14-28/06-206-2022 от 02.02.2022 года Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор (входящий № 53 от 08.02.2022 года).

Дата проведения экспертизы: 24.02.2022 года.

В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Проведены лабораторные исследования в ГБУ «СРЦН «Вера» Московского района г. Нижнего Новгорода» по фактическому адресу: г. Н. Новгород, ул. Левинка, д. 9:

- смывов, отобранных на пищеблоке по показателям: патогенные микроорганизмы, в т.ч. на сальмонеллез;
- смывы на иерсиниоз, отобранные на пищеблоке по показателям: иерсинии;
- пищевых продуктов, отобранных на пищеблоке по показателям: КМАФАнМ, БГКП, *S. aureus*, патогенные, в т.ч. сальмонеллы;
- воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранной из водопроводного крана на пищеблоке, по показателям: ротавирусы, энтеровирусы, норовирусы, астровирусы.
- Проб готовой продукции (суточные пробы) по показателям: КМАФАнМ, БГКП, *S. aureus*, патогенные, в т.ч. Сальмонеллы.

Заключение:

- смывы на патогенные группы м/о (в т.ч. сальмонеллез), на иерсиниоз соответствуют требованиям СП 2.1.3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- пробы пищевых продуктов по микробиологическим показателям не соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (превышение норматива КМАФАнМ в какао);


- пробы готовой продукции по микробиологическим показателям не соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (обнаружены БГКП в каше гречневой на молоке, овощном супе, картофельном пюре, превышение норматива КМАФАнМ в картофельном пюре, рыбе тушеной с овощами, овощах тушеных);
- пробы питьевой воды по микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач-эпидемиолог



Н.В. Гувва

Заместитель руководителя Органа Инспекции -
технический директор



С.А. Пелевин

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском,
Сормовском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор»
603002, г. Н. Новгород, ул. Луначарского, д. 4
Тел./факс: (8312) 46-03-30
ИНН/КПП 5262136833/525702001; ОКПО 22808582, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Плеханова, 1

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.21AC20



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

О.В. Седова
(Ю.Е. Мишанова)

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
СМЫВОВ**

№ 1746 - 1755 от 21.02.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

ТО УРПН по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города
Нижнего Новгорода, городского округа город Бор, г. Нижний Новгород, ул. Луначарского, д. 4
ИНН 5260147237 ОГРН 1055238026491

Наименование образца (пробы):

смывы с объектов внешней среды

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
проводился отбор: ГБУ «СРЦН «Вера»**

г. Нижний Новгород, ул. Левинка, д.9

Адрес, место, где производился отбор: ГБУ «СРЦН «Вера»

г. Нижний Новгород, ул. Левинка, д.9

Московский район

**Должность, Ф.И.О. проводившего отбор: помощник врача эпидемиолога Н.М.Старостина
в присутствии и.о. начальника ТО Н.В. Рагузовой, директора И.И. Душковой**

Нормативный документ на методику отбора: МР 4.2.0220-20

Дата и время отбора: 08.02.2022 12ч.30мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.02.2022 13ч.30 мин.

Условия доставки: термоконтейнер

Сопроводительный документ: программа испытаний с актом отбора проб от 08.02.2022

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

эпидемиологический отдел

Основание проведения испытаний: поручение № 52-14-28/06-206-2022 от 07.02.2022

заявка № 29 от 28.01.2022

по этид. показания

Код пробы (образца): 1746.4.08.02.22.Н – 1755.4.08.02.22.Н

Нормативные документы на объем испытаний и их оценку:

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питания населения"


СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных
болезней»

СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Дата начала испытаний: 08.02.2021

Дата окончания испытаний: 18.02.2022

№ п/п	Код пробы	Наименование образца (пробы)	Определяемые показатели	
			Иерсинии	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
Сырой цех				
1	1746.4.08.02.22.Н	Курица сырая	--	Не обнаружено
2	1747.4.08.02.22.Н	Весы «СЦ»	--	Не обнаружено
3	1748.4.08.02.22.Н	Доска «КС»	--	Не обнаружено
4	1749.4.08.02.22.Н	Стол «СЦ»	--	Не обнаружено
5	1750.4.08.02.22.Н	Кран «СЦ»	--	Не обнаружено
Склад				
6	1751.4.08.02.22.Н	Весы	Не обнаружено	--
7	1752.4.08.02.22.Н	Ящик «Лук»	Не обнаружено	--
8	1753.4.08.02.22.Н	Стол	Не обнаружено	--
9	1754.4.08.02.22.Н	Ручка двери	Не обнаружено	--
10	1755.4.08.02.22.Н	Стеллаж для овощей	Не обнаружено	--
Норматив			Отсутствие	
Испытание проводили:				
Должность, Ф.И.О.			Подпись	
Биолог бак.лаборатории А.А.Кулюкина				
Ф.И.О. зав. бак. лабораторией Ольга Владимировна Седова				

Нормативные документы на методы испытаний: МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды»

МУК 4.2.3019-12 «Организация и проведение лабораторных исследований на иерсиниозы на территориальном, региональном и федеральном уровнях».

МУ 4.2.2723-10 «Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды».

Лицо, ответственное за оформление протокола:



О.С.Малыгина

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор»

603002, г. Н.Новгород, ул. Луначарского, 4

Тел./факс: (8312) 46-03-30 E-mail: s-epidem@mail.ru

ИНН/КПП 5262136833/525702001; ОКПО 22808582, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Плеханова, 1

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.21AC20



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

О.В.Седова
(Ю.Е.Мишанова)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ № 1756 от 15.02.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор
603002, Нижегородская область, городской округ г. Нижний Новгород, ул. Луначарского, 4

Наименование пробы (образца):

Овощи тушеные (вес пробы - 200 г)

Изготовитель:

Пиццблок ГБУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Вера", г. Н.Новгород, ул. Левинка, д. 9, Московский р-н

Дата изготовления: 08.02.2022

НД на продукцию: ТТК

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

ГБУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Вера", г. Н.Новгород, ул. Левинка, д. 9, Московский р-н
ИНН 5259059674 ОГРН1025202834821

Адрес, место, где производился отбор:

ГБУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Вера", г. Н.Новгород, ул. Левинка, д. 9, Московский р-н

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Помощник врача эпидемиолога Старостина Н.М. в присутствии директора Душковой И.И., и.о.нач. ТО Рагузовой Н.В.

Дата и время отбора: 08.02.2022 12 ч. 30 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.02.2022 13 ч. 30 мин.

Условия доставки: сумка-холодильник температура +4 С

Сопроводительный документ: программа испытаний с актом отбора проб от 08.02.2022

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Эпидемиологический отдел

Основание проведения испытаний: поручение № 52-14-28/06-206-2022 от 07.02.2022

Код пробы (образца): 1756.4.08.02.22.Н

НД, регламентирующая нормативы:

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 880 от 09.12.2011г. пр.1 пр.2 т.1 п.1.8.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 1756.4.08.02.22.Н



Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытаний: 08.02.2022

Дата окончания испытаний: 11.02.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	Не допускается в 25 г	-----	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
2	Протей (род Proteus)	Не обнаружено	не допускается в 0,1 г	-----	ГОСТ 28560-90
3	S.aureus	Не обнаружено	Не допускается в 1,0 г	-----	ГОСТ 31746-2012
4	БГКП	Не обнаружено	Не допускается в 1,0 г	-----	ГОСТ 31747-2012
5	КМАФАнМ	менее 10	не более 1000	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Макарычева З.Н.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Седова Ольга Владимировна	Подпись 

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Вдовина Е.А.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор»
603002, г. Н.Новгород, ул. Луначарского, 4
Тел./факс: (8312) 46-03-30 E-mail: s-epidem@mail.ru
ИНН/КПП 5262136833/525702001; ОКПО 22808582, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 606440, Нижегородская область, г.Бор, ул.Плеханова, 1

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.21AC20



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

О.В.Седова
(Ю.Е.Мишанова)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ № 1757 от 15.02.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор
603002, Нижегородская область, городской округ г. Нижний Новгород, ул. Луначарского, 4

Наименование пробы (образца):

Компот из изюма (вес пробы - 200 г)

Изготовитель:

Пиццблок ГБУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Вера", г. Н.Новгород, ул. Левинка, д. 9, Московский р-н

Дата изготовления: 08.02.2022

НД на продукцию: ТТК

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

ГБУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Вера", г. Н.Новгород, ул. Левинка, д. 9, Московский р-н
ИНН 5259059674 ОГРН1025202834821

Адрес, место, где производился отбор:

ГБУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Вера", г. Н.Новгород, ул. Левинка, д. 9, Московский р-н

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Помощник врача эпидемиолога Старостина Н.М. в присутствии директора Душковой И.И., и.о.нач. ТО Рагузовой Н.В.

Дата и время отбора: 08.02.2022 12 ч. 30 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.02.2022 13 ч. 30 мин.

Условия доставки: сумка-холодильник температура +4 С

Сопроводительный документ: программа испытаний с актом отбора проб от 08.02.2022

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Эпидемиологический отдел

Основание проведения испытаний: поручение № 52-14-28/06-206-2022 от 07.02.2022



Код пробы (образца): 1757.4.08.02.22.Н

НД, регламентирующая нормативы:

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 880 от 09.12.2011г. пр 1.пр 2. т.1 п. 1.8.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 1757.4.08.02.22.Н

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытаний: 08.02.2022					
Дата окончания испытаний: 11.02.2022					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	БГКП (колиформы)	Не обнаружено	Не допускается в 1,0 см ³	-----	ГОСТ 31747-2012
2	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	Не допускается в 50 см ³	-----	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
3	КМАФАнМ	менее 10	не более 500	КОЕ/см ³	ГОСТ 10444.15-94
4	S.aureus	Не обнаружено	Не допускается в 1,0 см ³	-----	ГОСТ 31746-2012
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Врач-бактериолог Макарычева З.Н.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Седова Ольга Владимировна				Подпись 	

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Вдовина Е.А.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор»
603002, г. Н.Новгород, ул. Луначарского, 4
Тел./факс: (83 12) 46-03-30 E-mail: s-epidem@mail.ru
ИНН/КПП 5262136833/525702001; ОКПО 22808582, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Плеханова, 1

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.21AC20



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

О.В.Седова
(Ю.Е.Мишанова)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ № 1761 от 15.02.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

*ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор
603002, Нижегородская область, городской округ г. Нижний Новгород, ул. Луначарского, 4*

Наименование пробы (образца):

Какао (вес пробы - 200 г)

Изготовитель:

Пиццблок ГБУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Вера", г. Н.Новгород, ул. Левинка, д. 9, Московский р-н

Дата изготовления: 08.02.2022

НД на продукцию: ТТК № 397

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

*ГБУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Вера", г. Н.Новгород, ул. Левинка, д. 9, Московский р-н
ИНН 5259059674 ОГРН1025202834821*

Адрес, место, где производился отбор:

ГБУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Вера", г. Н.Новгород, ул. Левинка, д. 9, Московский р-н

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Помощник врача эпидемиолога Старостина Н.М. в присутствии директора Душковой И.И., и.о.нач. ТО Рагузовой Н.В.

Дата и время отбора: 08.02.2022 12 ч. 30 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.02.2022 13 ч. 30 мин.

Условия доставки: сумка-холодильник температура +4 С

Сопроводительный документ: программа испытаний с актом отбора проб от 08.02.2022

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Эпидемиологический отдел

Основание проведения испытаний: поручение № 52-14-28/06-206-2022 от 07.02.2022



Код пробы (образца): 1761.4.08.02.22.Н

НД, регламентирующая нормативы:

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 880 от 09.12.2011г. пр 1.пр 2. т.1 п. 1.8.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 1761.4.08.02.22.Н

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытаний: 08.02.2022					
Дата окончания испытаний: 14.02.2022					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	БГКП (колиформы)	Не обнаружено	Не допускается в 1,0 см ³	-----	ГОСТ 31747-2012
2	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	Не допускается в 50 см ³	-----	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
3	КМАФАнМ	1800	не более 500	КОЕ/см ³	ГОСТ 10444.15-94
4	S.aureus	Не обнаружено	Не допускается в 1,0 см ³	-----	ГОСТ 31746-2012
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Врач-бактериолог Макарычева З.Н.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Седова Ольга Владимировна				Подпись 	

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Вдовина Е.А.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в нижегородской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

603022, г.Н.Новгород, ул.Кулибина, д.11
Тел./факс: (831) 433-00-36 E-mail: csen_gor@mail.ru
ИНН/КПП 5262136833/526201001; ОКПО 76667928, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 603022, г. Н.Новгород, ул. Кулибина, д. 11; 603001, г. Н.Новгород, Нижне-Волжская набережная, д. 2

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ РОСС RU.0001.510128



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

Т.Ю. Феклина

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 3083 от 09.02.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес): Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор ИНН 5260147237, ОГРН 1055238026491, 603002, Нижегородская область, городской округ г. Нижний Новгород, ул. Луначарского, 4

Наименование пробы (образца): Вода питьевая - централизованное водоснабжение

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор: Государственное казенное учреждение Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Вера Московского района города Нижнего Новгорода 603014, Нижегородская область, городской округ г. Нижний Новгород, ул. Левинка, 9

Адрес, место, где производился отбор:

ГБУ «СРЦН «Вера», г.Н.Новгород, Московский район, ул.Левинка, д.9,
- в/кран пищеблока

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор: пом.врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор» Старостина Н.М.

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

Дата и время отбора: 08.02.2022 12:45

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.02.2022 14:00

Условия доставки: сумка-холодильник

Сопроводительный документ: акт отбора проб от 08.02.2022, программа испытаний

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор»

Основание проведения испытаний: Поручение № 52-14-28/06-206-2022 от 08.02.2022 (По эпид. показаниям)

Код пробы (образца): 3083в080222

НД, регламентирующая нормативы:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца (пробы): 3083в080222



Вирусологическая лаборатория

Дата начала испытаний: 08.02.2022


Дата окончания испытаний: 09.02.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	РНК ротавирусов	Не обнаружено	отсутствие	-----	МУК 4.2.2029-05
2	РНК энтеровирусов	Не обнаружено	отсутствие	-----	МУК 4.2.2029-05
3	РНК норовирусов	Не обнаружено	отсутствие	-----	МУК 4.2.2029-05
4	Антиген ротавируса	Не обнаружено	отсутствие	-----	МУК 4.2.2029-05
5	РНК астровируса	Не обнаружено	отсутствие	-----	МУК 4.2.2029-05

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-вирусолог Морозова О.В.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Семенова Анжела Васильевна	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Королева О.В.

Отбор проб (образцов) произведен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора проб (образцов)

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском,
Сормовском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор»
603002, г. Н.Новгород, ул. Луначарского, 4
Тел./факс: (8312) 46-03-30 E-mail: s-epidem@mail.ru
ИНН/КПП 5262136833/525702001; ОКПО 22808582, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 606440, Нижегородская область, г.Бор, ул.Плеханова, 1

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.21AC20



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

О.В.Седова
(Ю.Е.Мишанова)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ № 1758 от 15.02.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор
603002, Нижегородская область, городской округ г. Нижний Новгород, ул. Луначарского, 4

Наименование пробы (образца):

Каша гречневая на молоке (вес пробы - 200 г)

Изготовитель:

Пиццблок ГБУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Вера", г. Н.Новгород, ул. Левинка, д. 9, Московский р-н

Дата изготовления:

08.02.2022

НД на продукцию:

ТТК № 183

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

ГБУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Вера", г. Н.Новгород, ул. Левинка, д. 9, Московский р-н
ИНН 5259059674 ОГРН1025202834821

Адрес, место, где производился отбор:

ГБУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Вера", г. Н.Новгород, ул. Левинка, д. 9, Московский р-н

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Помощник врача эпидемиолога Старостина Н.М. в присутствии директора Душковой И.И., и.о.нач. ТО Рагузовой Н.В.

Дата и время отбора:

08.02.2022 12 ч. 30 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ:

08.02.2022 13 ч. 30 мин.

Условия доставки:

сумка-холодильник температура +4 С

Сопроводительный документ:

программа испытаний с актом отбора проб от 08.02.2022

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Эпидемиологический отдел

Основание проведения испытаний:

поручение № 52-14-28/06-206-2022 от 07.02.2022

Код пробы (образца):



1758.4.08.02.22.Н

НД, регламентирующая нормативы:


Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 880 от 09.12.2011г. пр 1.пр 2. т.1 п. 1.8.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 1758.4.08.02.22.H

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытаний: 08.02.2022					
Дата окончания испытаний: 14.02.2022					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	БГКП (колиформы)	Обнаружено	Не допускается в 1,0 г	-----	ГОСТ 31747-2012
2	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	Не допускается в 25 г	-----	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
3	КМАФАнМ	менее 10	не более 1000	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
4	S.aureus	Не обнаружено	Не допускается в 1,0 г	-----	ГОСТ 31746-2012
5	Протей (род Proteus)	Не обнаружено	Не допускается в 0,1 г	-----	ГОСТ 28560-90
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Врач-бактериолог Макарычева З.Н.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Седова Ольга Владимировна				Подпись 	

Лицо, ответственное за оформление протокола:

 _____

Вдовина Е.А.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском,
Сормовском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор»

603002, г. Н.Новгород, ул. Луначарского, 4

Тел./факс: (8312) 46-03-30 E-mail: s-epidem@mail.ru

ИНН/КПП 5262136833/525702001; ОКПО 22808582, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 606440, Нижегородская область, г.Бор, ул.Плеханова, 1

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.21AC20



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

О.В.Седова
(Ю.Е.Мишанова)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ № 1759 от 15.02.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор
603002, Нижегородская область, городской округ г. Нижний Новгород, ул. Луначарского, 4

Наименование пробы (образца):

Овощной суп (вес пробы - 200 г)

Изготовитель:

Пищеблок ГБУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Вера", г. Н.Новгород, ул. Левинка, д. 9, Московский р-н

Дата изготовления: 08.02.2022

НД на продукцию: ТТК № 99

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

ГБУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Вера", г. Н.Новгород, ул. Левинка, д. 9, Московский р-н
ИНН 5259059674 ОГРН1025202834821

Адрес, место, где производился отбор:

ГБУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Вера", г. Н.Новгород, ул. Левинка, д. 9, Московский р-н

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Помощник врача эпидемиолога Старостина Н.М. в присутствии директора Душковой И.И., и.о.нач. ТО Рагузовой Н.В.

Дата и время отбора: 08.02.2022 12 ч. 30 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.02.2022 13 ч. 30 мин.

Условия доставки: сумка-холодильник температура +4 С

Сопроводительный документ: программа испытаний с актом отбора проб от 08.02.2022

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Эпидемиологический отдел

Основание проведения испытаний: поручение № 52-14-28/06-206-2022 от 07.02.2022



Код пробы (образца): 1759.4.08.02.22.Н

НД, регламентирующая нормативы:


Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 880 от 09.12.2011г. пр 1.пр 2. т.1 п. 1.8.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 1759.4.08.02.22.Н

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытаний: 08.02.2022					
Дата окончания испытаний: 14.02.2022					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	БГКП (колиформы)	Обнаружено	Не допускается в 1,0 см ³	-----	ГОСТ 31747-2012
2	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	Не допускается в 25 см ³	-----	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
3	КМАФАнМ	750	не более 1000	КОЕ/см ³	ГОСТ 10444.15-94
4	S.aureus	Не обнаружено	Не допускается в 1,0 см ³	-----	ГОСТ 31746-2012
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Врач-бактериолог Макарычева З.Н.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	
Седова Ольга Владимировна					

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Вдовина Е.А.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском,
Сормовском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор»

603002, г. Н.Новгород, ул. Луначарского, 4

Тел./факс: (8312) 46-03-30 E-mail: s-epidem@mail.ru

ИНН/КПП 5262136833/525702001; ОКПО 22808582, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 606440, Нижегородская область, г.Бор, ул.Плеханова, 1

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.21AC20



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

О.В.Седова
(Ю.Е.Мишанова)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ № 1760 от 15.02.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор
603002, Нижегородская область, городской округ г. Нижний Новгород, ул. Луначарского, 4

Наименование пробы (образца):

Картофельное пюре (вес пробы - 200 г)

Изготовитель:

Пиццблок ГБУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Вера", г. Н.Новгород, ул. Левинка, д. 9, Московский р-н

Дата изготовления: 08.02.2022

НД на продукцию: ТТК № 312

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

ГБУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Вера", г. Н.Новгород, ул. Левинка, д. 9, Московский р-н
ИНН 5259059674 ОГРН1025202834821

Адрес, место, где производился отбор:

ГБУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Вера", г. Н.Новгород, ул. Левинка, д. 9, Московский р-н

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Помощник врача эпидемиолога Старостина Н.М. в присутствии директора Душковой И.И., и.о.нач. ТО Рагузовой Н.В.

Дата и время отбора: 08.02.2022 12 ч. 30 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.02.2022 13 ч. 30 мин.

Условия доставки: сумка-холодильник температура +4 С

Сопроводительный документ: программа испытаний с актом отбора проб от 08.02.2022

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Эпидемиологический отдел

Основание проведения испытаний: поручение № 52-14-28/06-206-2022 от 07.02.2022



Код пробы (образца): 1760.4.08.02.22.Н

НД, регламентирующая нормативы:


Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 880 от 09.12.2011г. пр 1.пр 2. т.1 п. 1.8.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 1760.4.08.02.22.Н

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытаний: 08.02.2022					
Дата окончания испытаний: 14.02.2022					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	БГКП (колиформы)	Обнаружено	Не допускается в 1,0 г	-----	ГОСТ 31747-2012
2	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	Не допускается в 25 г	-----	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
3	КМАФАнМ	2700	не более 1000	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
4	S.aureus	Не обнаружено	Не допускается в 1,0 г	-----	ГОСТ 31746-2012
5	Протей (род Proteus)	Не обнаружено	Не допускается в 0,1 г	-----	ГОСТ 28560-90
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Врач-бактериолог Макарычева З.Н.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Седова Ольга Владимировна				Подпись 	

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Вдовина Е.А.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор»
603002, г. Н.Новгород, ул. Луначарского, 4
Тел./факс: (8312) 46-03-30 E-mail: s-epidem@mail.ru
ИНН/КПП 5262136833/525702001; ОКПО 22808582, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Плеханова, 1

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.21AC20



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

О.В.Седова
(Ю.Е.Мишанова)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
№ 1762 от 15.02.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор
603002, Нижегородская область, городской округ г. Нижний Новгород, ул. Луначарского, 4

Наименование пробы (образца):

Рыба тушеная с овощами (вес пробы - 200 г)

Изготовитель:

Пищевый блок ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Вера", г. Н.Новгород, ул. Левинка, д. 9, Московский р-н

Дата изготовления:

08.02.2022

НД на продукцию:

ТТК № 247

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Вера", г. Н.Новгород, ул. Левинка, д. 9, Московский р-н
ИНН 5259059674 ОГРН1025202834821

Адрес, место, где производился отбор:

ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Вера", г. Н.Новгород, ул. Левинка, д. 9, Московский р-н

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Помощник врача эпидемиолога Старостина Н.М. в присутствии директора Душковой И.И., и.о.нач. ТО Рагузовой Н.В.

Дата и время отбора:

08.02.2022 12 ч. 30 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ:

08.02.2022 13 ч. 30 мин.

Условия доставки:

сумка-холодильник температура +4 С

Сопроводительный документ:

программа испытаний с актом отбора проб от 08.02.2022

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Эпидемиологический отдел

Основание проведения испытаний:

поручение № 52-14-28/06-206-2022 от 07.02.2022

Код пробы (образца):



1762.4.08.02.22.Н

НД, регламентирующая нормативы:


Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 880 от 09.12.2011г. пр 1.пр 2. т.1 п. 1.8.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 1762.4.08.02.22.Н

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытаний: 08.02.2022					
Дата окончания испытаний: 14.02.2022					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	БГКП (колиформы)	Не обнаружено	Не допускается в 1,0 г	-----	ГОСТ 31747-2012
2	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	Не допускается в 25 г	-----	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
3	КМАФАнМ	2300	не более 1000	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
4	S.aureus	Не обнаружено	Не допускается в 1,0 г	-----	ГОСТ 31746-2012
5	Протей (род Proteus)	Не обнаружено	Не допускается в 0,1 г	-----	ГОСТ 28560-90
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Врач-бактериолог Макарьчева З.Н.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Седова Ольга Владимировна				Подпись 	

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Вдовина Е.А.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор»
603002, г. Н.Новгород, ул. Луначарского, 4
Тел./факс: (8312) 46-03-30 E-mail: s-epidem@mail.ru
ИНН/КПП 5262136833/525702001; ОКПО 22808582, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Плеханова, 1

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.21AC20



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

О.В.Седова
(Ю.Е.Мишанова)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ № 1763 от 15.02.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор
603002, Нижегородская область, городской округ г. Нижний Новгород, ул. Луначарского, 4

Наименование пробы (образца):

Овощи тушеные (вес пробы - 200 г)

Изготовитель:

Пищевая блок ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Вера", г. Н.Новгород, ул. Левинка, д. 9, Московский р-н

Дата изготовления: 08.02.2022

НД на продукцию: ТТК

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Вера", г. Н.Новгород, ул. Левинка, д. 9, Московский р-н
ИНН 5259059674 ОГРН 1025202834821

Адрес, место, где производился отбор:

ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Вера", г. Н.Новгород, ул. Левинка, д. 9, Московский р-н

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Помощник врача эпидемиолога Старостина Н.М. в присутствии директора Душковой И.И., и.о.нач. ТО Рагузовой Н.В.

Дата и время отбора: 08.02.2022 12 ч. 30 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.02.2022 13 ч. 30 мин.

Условия доставки: сумка-холодильник температура +4 С

Сопроводительный документ: программа испытаний с актом отбора проб от 08.02.2022

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Эпидемиологический отдел

Основание проведения испытаний: поручение № 52-14-28/06-206-2022 от 07.02.2022



Код пробы (образца): 1763.4.08.02.22.Н

НД, регламентирующая нормативы:

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 880 от 09.12.2011г. пр 1.пр 2. т.1 п. 1.8.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 1763.4.08.02.22.Н

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытаний: 08.02.2022					
Дата окончания испытаний: 14.02.2022					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	БГКП (колиформы)	Не обнаружено	Не допускается в 1,0 г	-----	ГОСТ 31747-2012
2	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	Не допускается в 25 г	-----	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
3	КМАФАнМ	2100	не более 1000	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
4	S.aureus	Не обнаружено	Не допускается в 1,0 г	-----	ГОСТ 31746-2012
5	Протей (род Proteus)	Не обнаружено	Не допускается в 0,1 г	-----	ГОСТ 28560-90
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Врач-бактериолог Макарычева З.Н.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Седова Ольга Владимировна				Подпись 	

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Вдовина Е.А.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол



Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском,
Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области № 12»)

Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710007
603002, город Нижний Новгород, улица Луначарского, дом 4
Телефон/факс: (831)246-03-30
E-mail: s-epidem@mail.ru <http://www.52.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 22808582 ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833 КПП 526201001

Утверждаю:
Главный врач филиала

И.И. Куртина

Экспертное заключение № 12-268 от 16 февраля 2022 года

Заявитель: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор.

Юридический адрес: город Нижний Новгород, улица Луначарского, дом 4.

Объект инспекции: технологические процессы, пищевая продукция, факторы окружающей среды.

Фактический адрес: Государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вера» Московского района города Нижнего Новгорода», города Нижний Новгород, улица Левинка, дом 9.

На экспертизу представлены следующие документы:

- поручение № 52-14-28/06-200-2022 от 07.02.2022 года Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор (входящий № 53/1 от 08.02.2022 года);
- протоколы лабораторных исследований смывов на бактерии группы кишечной палочки (БГКП) № 1732-1741 от 09.02.2022 года, пищевых продуктов № 1742-1743 от 15.02.2022 года, воды № 1744 от 11.02.2022 года, выданы ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор», 606440, Нижегородская область, город Бор, улица Плеханова, дом 1, помещение 5 (Аттестат аккредитации № RA.RU.21AC20 от 19.08.2016 года).

Основания для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: поручение № 52-14-28/06-200-2022 от 07.02.2022 года Территориального отдела Управления

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор (входящий № 53/1 от 08.02.2022 года).

Дата проведения экспертизы: 16.02.2022 года.

В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено: проведены лабораторные исследования в Государственном бюджетном учреждении «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вера» Московского района города Нижнего Новгорода», города Нижний Новгород, улица Левинка, дом 9:

- смывы, отобранные в дошкольном блоке и на пищеблоке, по показателям: БГКП;
- в пробах пищевых продуктов, отобранных на пищеблоке, проведены исследования (испытания) по показателям: КМАФАнМ, БГКП, S aureus, патогенные, в т. ч. сальмонеллы;
- в пробе воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранной из водопроводного крана, проведены исследования (испытания) по показателям: цветность, мутность, запах при 60° С, запах при 20° С, аммиак и ионы аммония (суммарно), нитраты, нитриты, хлориды, Escherichia coli, ОКБ, колифаги, ОМЧ.

Заключение:

- смывы на БГКП соответствуют требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания» по исследуемым показателям;
- пробы пищевых продуктов соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по исследуемым показателям;
- проба воды питьевой централизованного водоснабжения, соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследуемым показателям.

Врач-эпидемиолог



Н.Г. Кошелева

Заместитель руководителя Органа Инспекции -
технический директор



С.А. Пелевин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сорновском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор»
603002, г. Н. Новгород, ул. Луначарского, д. 4
Тел./факс: (8312) 46-03-30
ИНН/КПП 5262136833/525702001; ОКПО 22808582, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Плеханова, 1

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.21AC20



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра


О.В. Седова
(Ю.Е. Мишанова)

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
СМЫВОВ**

№ 1732-1741 от 09.02.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

ТО УРПН по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сорновском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор, г. Нижний Новгород, ул. Луначарского, д. 4
ИНН 5260147237 ОГРН 1055238026491

Наименование образца (пробы):

смывы с объектов внешней среды

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор: ГБУ «СРЦН «Вера»

г. Нижний Новгород, ул. Левинка, д.9

Адрес, место, где производился отбор: ГБУ «СРЦН «Вера»

г. Нижний Новгород, ул. Левинка, д.9

Московский район

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор: помощник врача эпидемиолога Н.М.Старостина в присутствии и.о. нач. ТО Н.В.Рагузова, директора И.И.Душкова

Нормативный документ на методику отбора: МУ 4.2.0220 - 20

Дата и время отбора: 08.02.2022 12ч.30мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.02.2022 13ч.30 мин.

Условия доставки: термоконтейнер

Сопроводительный документ: программа испытаний с актом отбора проб от 08.02.2022

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

эпидемиологический отдел

Основание проведения испытаний: поручение № 52-14-28/06-200-2022 от 07.02.2022 заявка № 29 от 28.01.2022

эпидпоказания

Код пробы (образца): 1732.4.08.02.22.Н – 1741.4.08.02.22.Н

Нормативные документы на объем испытаний и их оценку:


СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) ст.10,ч.3,п.8

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Дата начала испытаний: 08.02.2022

Дата окончания испытаний: 09.02.2022

№ п/п	Код пробы	Точка отбора	Определяемые показатели
			БГКП
<i>Дошкольный блок 1 игровая</i>			
1	1732.4.08.02.22.Н	Лопатка	Не обнаружены
2	1733.4.08.02.22.Н	Половник	Не обнаружены
3	1734.4.08.02.22.Н	Нож «ОВ»	Не обнаружены
<i>Дошкольный блок 2 игровая</i>			
4	1735.4.08.02.22.Н	Лоток «ГП»	Не обнаружены
5	1736.4.08.02.22.Н	Кастрюля «ГП»	Не обнаружены
6	1737.4.08.02.22.Н	Кастрюля «Масло»	Не обнаружены
<i>Пищевблок</i>			
7	1738.4.08.02.22.Н	Весы «ГП»	Не обнаружены
8	1739.4.08.02.22.Н	Стол «ГП»	Не обнаружены
9	1740.4.08.02.22.Н	Ведро «Вода кипяченая»	Не обнаружены
10	1741.4.08.02.22.Н	Доска «МВ»	Не обнаружены
Норматив			Отсутствие БГКП
Испытания проводили:			Подпись 
Должность, Ф.И.О.			
Биолог бак.лаборатории А.А.Кулюкина			
Ф.И.О. заведующего лабораторией О.В. Седова			

Нормативные документы на методы испытаний:

МР 4.2.0220 -20 «Методы санитарно – бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды»

Лицо ответственное за оформление протокола:



И.К.Рябинина

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор»
603002, г. Н.Новгород, ул. Луначарского, 4
Тел./факс: (8312) 46-03-30 E-mail: s-epidem@mail.ru
ИНН/КПП 5262136833/525702001; ОКПО 22808582, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 606440, Нижегородская область, г.Бор, ул.Плеханова, 1

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.21AC20



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

О.В.Седова
(Ю.Е.Мишанова)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ № 1742 от 15.02.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор
603002, Нижегородская область, городской округ г. Нижний Новгород, ул. Луначарского, 4

Наименование пробы (образца):

Суп вермишелевый с курицей (вес пробы - 200 г)

Изготовитель:

Пиццблок ГБУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Вера", г. Н.Новгород, ул. Левинка, д. 9, Московский р-н

Дата изготовления: 08.02.2022

НД на продукцию: ТТК № 260

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

ГБУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Вера", г. Н.Новгород, ул. Левинка, д. 9, Московский р-н
ИНН 5259059674 ОГРН1025202834821

Адрес, место, где производился отбор:

ГБУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Вера", г. Н.Новгород, ул. Левинка, д. 9, Московский р-н

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Помощник врача эпидемиолога Старостина Н.М. в присутствии директора Душковой И.И., и.о.нач. ТО Рагузовой Н.В.

Дата и время отбора: 08.02.2022 12 ч. 30 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.02.2022 13 ч. 30 мин.

Условия доставки: сумка-холодильник температура +4 С

Сопроводительный документ: программа испытаний с актом отбора проб от 08.02.2022

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Эпидемиологический отдел

Основание проведения испытаний: поручение № 52-14-28/06-206-2022 от 07.02.2022



Код пробы (образца): 1742.4.08.02.22.Н

НД, регламентирующая нормативы:

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 880 от 09.12.2011г. пр.1 пр.2 т.1 п.1.8.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 1742.4.08.02.22.Н

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытаний: 08.02.2022					
Дата окончания испытаний: 11.02.2022					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	Не допускается в 25 г	-----	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
2	S.aureus	Не обнаружено	Не допускается в 1,0 г	-----	ГОСТ 31746-2012
3	БГКП	Не обнаружено	Не допускается в 1,0 г	-----	ГОСТ 31747-2012
4	КМАФАнМ	менее 10	не более 1000	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Врач-бактериолог Макарычева З.Н.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Седова Ольга Владимировна				Подпись 	

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Вдовина Е.А.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сорновском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор»
603002, г. Н.Новгород, ул. Луначарского, 4
Тел./факс: (8312) 46-03-30 E-mail: s-epidem@mail.ru
ИНН/КПП 5262136833/525702001; ОКПО 22808582, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 606440, Нижегородская область, г.Бор, ул.Плеханова, 1

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.21AC20



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

О.В.Седова
(Ю.Е.Мишанова)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ № 1743 от 15.02.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сорновском районах города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор
603002, Нижегородская область, городской округ г. Нижний Новгород, ул. Луначарского, 4

Наименование пробы (образца):

Гуляш (вес пробы - 200 г)

Изготовитель:

Пищеблок ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вера», г. Н.Новгород, ул. Левинка, д. 9, Московский р-н

Дата изготовления: 08.02.2022

НД на продукцию: ТТК

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вера», г. Н.Новгород, ул. Левинка, д. 9, Московский р-н
ИНН 5259059674 ОГРН1025202834821

Адрес, место, где производился отбор:

ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вера», г. Н.Новгород, ул. Левинка, д. 9, Московский р-н

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Помощник врача эпидемиолога Старостина Н.М. в присутствии директора Душковой И.И., и.о.нач. ТО Рагузовой Н.В.

Дата и время отбора: 08.02.2022 12 ч. 30 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.02.2022 13 ч. 30 мин.

Условия доставки: сумка-холодильник температура +4 С

Сопроводительный документ: программа испытаний с актом отбора проб от 08.02.2022

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Эпидемиологический отдел

Основание проведения испытаний: поручение № 52-14-28/06-206-2022 от 07.02.2022



Код пробы (образца): 1743.4.08.02.22.Н

НД, регламентирующая нормативы:

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 880 от 09.12.2011г. пр.1 пр.2 т.1 п.1.8.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 1743.4.08.02.22.Н

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытаний: 08.02.2022					
Дата окончания испытаний: 11.02.2022					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	Не допускается в 25 г	-----	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
2	Протей (род Proteus)	Не обнаружено	не допускается в 0,1 г	-----	ГОСТ 28560-90
3	S.aureus	Не обнаружено	Не допускается в 1,0 г	-----	ГОСТ 31746-2012
4	БГКП	Не обнаружено	Не допускается в 1,0 г	-----	ГОСТ 31747-2012
5	КМАФАнМ	менее 10	не более 1000	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Врач-бактериолог Макарычева З.Н.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Седова Ольга Владимировна				Подпись 	

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Вдовина Е.А.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)


Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском,
Сормовском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор»
603002, г. Н.Новгород, ул. Луначарского, 4
Тел./факс: (83 12) 46-03-30 E-mail: s-epidem@mail.ru
ИНН/КПП 5262136833/525702001; ОКПО 22808582, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Плеханова, 1

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.21AC20



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

О.В.Седова
(Ю.Е.Мишанова)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ № 1744 от 11.02.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор
603002, Нижегородская область, городской округ г. Нижний Новгород, ул. Луначарского, 4

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

ГБУ "СРЦН "Вера", ул. Левинка, д.9

Адрес, место, где производился отбор:

ГБУ "СРЦН "Вера", г. Н.Новгород, Московский район, ул. Левинка, д. 9
пищеблок

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

помощник врача эпидемиолога Старостина Н.М., в присутствии и.о. начальника ТО УРПН
Рагузовой Н.В., директора Душковой И.И.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

Дата и время отбора: 08.02.2022 12 ч. 30 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.02.2022 13 ч. 30 мин.

Условия доставки: сумка-холодильник

Сопроводительный документ: программа испытаний с актом отбора проб от 08.02.2022 г.

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Эпидемиологический отдел

Основание проведения испытаний: поручение 52-14-28/06-206-2022 от 07.02.2022г

По эпид. показаниям



Код пробы (образца): 1744.3.4.08.02.22.Н

НД, регламентирующая нормативы:



СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 1744.3.4.08.02.22.Н

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 08.02.2022					
Дата окончания испытаний: 11.02.2022					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Нитриты	0,016 ± 0,008	не более 3	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п.6
2	Хлориды	11,0 ± 0,5	не более 350	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
3	Нитраты	1,8 ± 0,4	не более 45	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п.9
4	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	0,5 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п.5 метод А
5	Запах при 60 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
6	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
7	Цветность	18,6 ± 3,7	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012 метод Б
8	Мутность	0,63 ± 0,13	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
химик-эксперт Малиновкина С.В.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	
Мишанова Юлия Евгеньевна					

Код пробы (образца): 1744.3.4.08.02.22.Н

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытаний: 08.02.2022					
Дата окончания испытаний: 10.02.2022					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) (37±1) °С	менее 1	не более 50	КОЕ/мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл (см ³)	ГОСТ 31955.1-2013
4	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Врач-бактериолог Крутова И.А.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	
Седова Ольга Владимировна					

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Рябина И.К.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)
 Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол